

**Выписка из Решения Госкорпорации «Росатом» и Ростехнадзора
№ 1-8/49-Пр от 27.05.2022 «О временных мерах проведения оценки
соответствия импортной продукции для атомных станций Российской
Федерации в форме экспертизы технической документации»**

Во исполнение пунктов 4, 7 Протокола совещания от 30.03.2022 по вопросам оценки соответствия импортной продукции в условиях ограничительных мер со стороны иностранных государств в отношении Российской Федерации, а также в связи с отсутствием возможности полноценной замены импортной продукции, изготавливаемой предприятиями-изготовителями иностранных государств, включенных в Перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц, утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 № 430-р

Решили:

В целях выполнения требований НП-071-18 установить временные меры проведения оценки соответствия импортной продукции в форме экспертизы технической документации по ГОСТ Р 50.03.01-2017.

1. АО «Концерн Росэнергоатом» (далее – Концерн) реализует следующие компенсирующие мероприятия:

1.1 При отсутствии части технической документации, предусмотренной ГОСТ Р 50.03.01-2017, (далее – документы) и невозможности получения недостающих документов от зарубежного предприятия-изготовителя:

а) Концерн направляет запрос в экспертные организации о предоставлении недостающих документов из комплекта технической документации зарубежного предприятия-изготовителя, хранящихся у экспертных организаций (с учётом группы однородной продукции) в соответствии с пунктом 20 НП-071-18, по ранее проведённой оценке соответствия в форме экспертизы технической документации идентичной импортной продукции;

б) при наличии запрашиваемых документов на идентичную импортную продукцию, экспертные организации обеспечивают предоставление учтённых копий документов в Концерн для использования при проведении экспертизы технической документации;

в) при отсутствии запрашиваемых документов экспертные организации информируют об этом Концерн. Концерн обеспечивает привлечение организаций,

имеющих лицензии Ростехнадзора на конструирование идентичной/аналогичной продукции, для разработки документов (доработки, корректировки).

1.2 При наличии замечаний к документам зарубежного предприятия-изготовителя, прошедшим экспертизу технической документации:

Концерн при необходимости обеспечивает внесение изменений в документы с последующим привлечением экспертной организации для оформления дополнений к экспертному заключению.

2. Оформление и регистрация экспертных заключений:

а) экспертные заключения должны содержать ссылку на настоящее Решение и включать сведения о непредставленных документах, представленных документах по дозапросам Концерна, а также о разработанных, доработанных, откорректированных документах;

б) экспертная организация до направления в Департамент технического регулирования Госкорпорации «Росатом» для включения экспертного заключения в реестр выданных экспертных заключений о соответствии технической документации обязательным требованиям (размещается на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») (далее – Реестр) направляет его в Концерн для принятия решения о полноте проведенной согласно настоящему Решению оценки соответствия в форме экспертизы технической документации;

в) полнота проведенной согласно настоящего Решения оценки соответствия в форме экспертизы технической документации подтверждается Концерном письмом в адрес экспертной организации;

г) экспертная организация при направлении в Департамент технического регулирования Госкорпорации «Росатом» экспертных заключений и сведений о выданных экспертных заключениях, а также писем о согласовании изменений, вносимых в документы, для включения их в Реестр в добавленном столбце «Примечание» к информации, представляемой в табличной форме, вносит пометку «(выдано согласно Решению от 27.05.2022 № 1-8/49-Пр)»;

д) экспертная организация при направлении в Департамент технического регулирования Госкорпорации «Росатом» дополнений к экспертным заключениям и сведений по дополнениям к экспертным заключениям для включения их в Реестр в добавленном столбце «Примечание» к информации, представляемой в табличной форме, вносит пометку «(Дополнение от «__» _____202_ к экспертному заключению от «__» _____202_ № ... согласно Решению от 27.05.2022

№ 1-8/49-Пр)». Экспертная организация на титульном листе экспертного заключения, к которому сделано дополнение, вносит пометку «Действует с дополнением от «__» _____ 202_»;

е) Департамент технического регулирования Госкорпорации «Росатом» осуществляет внесение в Реестр представленных экспертных заключений, дополнений к экспертным заключениям, писем о согласовании изменений, вносимых в документы, оформленных согласно данному Решению, а также информации о том, что экспертные заключения, ранее включенные в Реестр и к которым выпущены дополнения, действуют с дополнением от «__» _____ 202_.

3. Концерн обеспечивает формирование и актуализацию перечней импортной продукции для действующих и строящейся АЭС Концерна, на которую распространяется настоящее Решение.

4. Концерн обеспечивает доведение настоящего решения до организаций, участвующих в оценке соответствия.

5. Данное решение действует до завершения иностранными государствами недружественных действий в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц, или может быть отменено Ростехнадзором с уведомлением Госкорпорации «Росатом» или Госкорпорацией «Росатом» с уведомлением Ростехнадзора.